

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 26546

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХ-ФАРМІНГ" 39369568

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 03022, місто Київ, вул.Здановської Юлії, будинок 63, кімната 448

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачено «Реконструкція складського комплексу під виробничо-складський комплекс по виробництву та зберіганню мінеральних добрив за адресою: 26331, Кіровоградська обл., Голованівський р., с. Хащувате, вулиця Степова, 15 (кад. №3521186800:02:000:7508)».

Технічна альтернатива 1.

Виробничо-складський комплекс включає в себе зберігання сухих та рідких добрив, перевалку сухих та рідких добрив, фасування сухих добрив/виготовлення тукоsumішей та виробництво рідких добрив (КАС та РКД). Приготування рідких комплексних добрив відбувається шляхом змішування компонентів (готових мінеральних добрив, мікроелементів, амінокислот, органічних кислот, гумінових речовин, фульвокислот, фітогормонів) в технічній воді у відповідних пропорціях згідно затверджених рецептур з наступною фільтрацією розчину, згідно технічних умов ТУ У 20.1-39369568-001:2024 «Добрива мінеральні азотно-фосфорно-калійні» та ТУ У 20.1-

39369568-002:2024 «Добриво рідке КАС (карбамід аміачна суміш)». Для підігріву води, що використовується у виробництві, застосовується теплогенератор, потужністю 500 кВт. В якості палива використовується пелети Рідкі добрива призначені для використання в сільському господарстві для основного внесення, позакореневого живлення рослин, підвищення родючості ґрунтів, обробки посадкового матеріалу.

Технічна альтернатива 2.

Технічна альтернатива 2 передбачає встановлення теплогенератора для підігріву води на технологічні потреби, робота яких передбачена на вугіллі.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Кіровоградська обл. Голованівський р-н Хашувате вул. Степова, 15

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Гайворонська міська територіальна громада

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Кіровоградська обл. Голованівський р-н Хашувате вул. Степова, 15.

Місце провадження планованої діяльності ТОВ «ТЕХ-ФАРМІНГ» здійснюється за адресою: 26331, Кіровоградська обл., Голованівський р., с. Хашувате, вулиця Степова, 15, на земельній ділянці з кадастровим номером 3521186800:02:000:7508 загальною площею 4,3991 га.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Кіровоградська обл. Голованівський р-н Хашувате вул. Степова, 15.

Планована діяльність нерозривно пов'язана з існуючим єдиним технологічним комплексом підприємства. Розміщення проєктованих об'єктів на будь-якій іншій (новій) земельній ділянці є економічно, екологічно та технологічно недоцільним, оскільки призведе до необхідності вилучення нових земель із господарського обігу, будівництва з нуля значних лінійних комунікацій (трубопроводів, мереж електропостачання), що суттєво збільшить техногенне навантаження на довкілля порівняно з існуючим промисловим майданчиком. Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Соціально-економічний вплив від даної планованої діяльності визначається сплатою податків в місцеві бюджети, збільшенням обсягів продукції. Дотримання екологічних та санітарно-епідеміологічних нормативів та запроєктовані природоохоронні заходи забезпечать мінімальний залишковий рівень впливу планованої діяльності на умови життєдіяльності та здоров'я місцевого населення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Планована діяльність полягає у реконструкції складського комплексу під виробничо-складський комплекс по виробництву та зберіганню мінеральних добрив. Виробничо-складський комплекс включає в себе зберігання сухих та рідких добрив, перевалку сухих та рідких добрив, фасування сухих добрив/виготовлення тукоsumішей та виробництво рідких добрив (КАС та РКД). Рідкі добрива призначені для використання в сільському господарстві для основного внесення, позакореневого живлення рослин, підвищення родючості ґрунтів, обробки посадкового

матеріалу. Складське господарство передбачає собою: зберігання сухих і рідких добрив для власних виробничих потреб; приймання сухих добрив (навалом, з наданням послуг перевалки, фасування сухих добрив/виготовлення тукосумішей); приймання та зберігання рідких/сухих добрив для подальшої їх реалізації (залізничним транспортом та автотранспортом). Зберігання сипучих хімічних речовин та мінеральних добрив передбачено в закритих складських приміщеннях в тарованому вигляді (мішки, біг-беги, каністри, ємності для зберігання, єврокуби), або навалом (до процесу фасування). Розвантаження мінеральних добрив з вагону чи автотранспорту виконується за допомогою фронтального навантажувача JCB 531-70 Agri, козлового крану ККТ-5, мостового грейферного крану, вантажопідйомність до 3,2 тонн. Вагони подаються на територію бази по залізничним коліям підприємства. Добрива приймаються як фасовані так і навалом (в критий склад). Автотранспорт заходить на підприємство через вагову (30 тонн - існуюча, та 80 тонн - планована), з подальшим розвантаженням в спеціально відведених місцях. Сухі добрива та сировина для виробництва надходять у біг-бегах, мішках, навалом та наливом (ортофосфорна кислота, аміачна вода). Мінеральні добрива складуються в критих складах, сировина для виробництва - або у критих складах, або біля виробничої лінії (добова норма для виробництва) безпосередньо. Сировина, що надходить наливом, вивантажується в ємності для зберігання (бочки по 10000 літрів, єврокуби по 1000 л). Для фасування сухих добрив/виготовлення тукосумішей встановлена лінія EMT Weighcont Blending System (голландського виробництва European Machine Trading). Мінеральні добрива надходять до критого складу вагонами (навалом або фасовані), або автотранспортом. Вивантаження з вагону сипучих добрив, що прийшли навалом, відбувається за допомогою мостового грейферного крану, в спеціалізовані місця (бурти) для приймання. Фасовані добрива вивантажуються за допомогою навантажувача або мостового грейферного крану та складуються під навіс. Далі сипучі добрива дозовано подаються в лінію EMT Weighcont Blending System, де відбувається фасування або виготовлення тукосумішей за наданою рецептурою. Фасовка відбувається через автоматичний вертикальний ваговий дозатор циклічної дії з пневматичним затвором і цифровою системою зважування. Лінія має шафу керування (пульт автоматики) Avery Weigh-Tronix Model 1310. Виробництво рідких комплексних добрив (РКД та КАС) буде відбуватися шляхом змішування різних компонентів (готових мінеральних добрив, мікроелементів, амінокислот, органічних кислот, гумінових речовин, фульвокислот, фітогормонів в технічній воді у відповідних пропорціях згідно затверджених рецептур з наступною фільтрацією розчину, згідно технічних умов ТУ У 20.1-39369568-001:2024 «Добрива мінеральні азотно-фосфорно-калійні» та ТУ У 20.1-39369568-002:2024 «Добриво рідке КАС (карбамід аміачна суміш)». Для виробництва рідких добрив (КАС та РКД) планується встановлення «Лінії обладнання виробництва добрив КАС та РКД». Сировина у сипучому вигляді буде надходити у вагонах або автотранспортом та вивантажуватися в критому складі (за допомогою мостового грейферного крану, або самовисипом з автотранспорту), та подаватися на лінію фасування. Звідти за допомогою навантажувача буде переміщатися до виробничої лінії (в межах добової норми виробництва), або складуватися в складі. Сировина у фасованому вигляді (біг-бег/мішок) буде надходити у вагонах або автотранспортом та вивантажуватися в критому складі (або біля виробничої лінії у межах добової норми виробництва). Сировина в рідкому вигляді (аміачна вода, ортофосфорна кислота, та ін.) буде надходити в автоцистернах, єврокубах, каністрах. Єврокуби та каністри будуть складуватися в критому складі в спеціально відведеному місці. Автоцистерни будуть вивантажуватися в ємності зберігання сировини (по 10000 літрів) в спеціально відведеному місці біля виробничої лінії. Сипуча сировина (фасована) навантажувачем з місця зберігання переміщається до виробничої лінії, а саме до приймальних бункерів сипучої сировини (2 бункера по 5 м³ та 1 бункер на 2 м³), з яких за допомогою шнеків подається до реакторів-змішувачів (2 шт. по 10 м³ кожен, з рубашкою). Сировина в рідкому вигляді з ємностей зберігання (по 10000 літрів) за допомогою закритої системи трубопроводів, подається до реакторів-змішувачів (2 шт. по 10 м³ кожен, з рубашкою), де відбувається процес змішування та виготовлення рідких добрив (КАС, РКД). Після безпосередньо процесу виготовлення готові рідкі добрива проходять систему фільтрації, та за

допомогою системи насосів відкачуються в ємності зберігання готової продукції (РВС-400). Звідти за допомогою помпи завантажуються в автотранспорт (автоцистерна, або єврокуби). Тарування проходить на автовагах 80 тонн. Лінія обладнана твердопаливним котлом (500 кВт) та теплообмінником 500 кВт для нагріву води для виробництва КАС, градирнею (для охолодження готового продукту РКД та охолодження робочої рідини в процесі змішування сировини), системою проміжних бункерів (для технологічної води), компресором з ресивером (500 л). Відвантаження мінеральних добрив зі складів виконується за допомогою мостового грейферного крану та навантажувача. Навантажувач вивозить піддони з вантажем зі складу на майданчик, спеціально відведений для завантаження автотранспорту або вагону, після чого здійснюється їх завантаження. Можливий прямий варіант перевантаження мінеральних добрив – з залізничного вагону на автотранспорт (безпосередньо в складі за допомогою мостового грейферного крану, або на території – за допомогою козлового крану. Вивантаження карбамідно-аміачної суміші (КАС) передбачається з автоцистерни або залізничної цистерни, за допомогою вантажного насосу, в резервуари РВС-400 (ємність 400 м³ – 5шт). Відвантаження КАС з резервуарів (або ємностей зберігання готової продукції), за допомогою вантажного насосу, передбачається на автотранспорт. Можливий прямий варіант перевантаження КАСу – з залізничної цистерни до автоцистерни. Відвантаження РКД з ємностей зберігання готової продукції, за допомогою помпи, передбачається на автотранспорт (автоцистерну). Режим роботи підприємства: 250 днів/рік, в 1 чи 2 зміни (в залежності в сезоні та навантаження). Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планова діяльність відноситься до першої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно з пунктом 6 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року (хімічне виробництво, в тому числі виробництво основних хімічних речовин, хімічно-біологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво з використанням хімічних або біологічних процесів, виробництво засобів захисту рослин, регуляторів росту рослин, мінеральних добрив, полімерних і полімервмісних матеріалів, лаків, фарб, еластомерів, пероксидів та інших хімічних речовин; виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю понад 10 тонн на рік) та пунктом 22 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року (розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів, зазначених у пунктах 1-21 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України).

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з законодавством України з дотриманням нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, технічних умов, містобудівних умов та обмежень: - по забрудненню атмосферного повітря – дотримання допустимих рівнів забруднення атмосферного повітря, відповідно до наказу МОЗ України від 10.05.2024 р. №813, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2024 р. за №763/42108 та дотримання нормативів гранично допустимих викидів, відповідно до наказу Мінприроди України від 27.06.06 р. №309 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.08.2006 р. за №912/12786; - по акустичному впливу – дотримання вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» та ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» (Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 р. №37); - по впливу на ґрунти – дотримання допустимих рівнів забруднення ґрунтів, відповідно до наказу МОЗ України від 14.07.2020 р. №1595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.07.2020 р. за

№722/35005; - по поверхневим та підземним водам - забір води з підземних водозаборів та скидання стічних вод в водні об'єкти здійснювати тільки за наявності дозволу на спеціальне водокористування; під час будівельних робіт на землях водного фонду буде забезпечено недопущення засмічення та забруднення водних об'єктів і прибережних смуг; виконання робіт у межах погодженої проєктної документації без зміни гідрологічного режиму; використання техніки без витоків ПММ та облаштування заходів проти винесення ґрунту у воду; заборону складування матеріалів та відходів у межах прибережних захисних смуг. - управління відходами - максимально можливе використання відходів повторно у виробництві; сортування відходів та передача їх на оброблення спеціалізованим підприємствам, що мають відповідну ліцензію; розміщення відходів у навколишньому середовищі екологічно безпечним способом; - експлуатацію об'єкту здійснювати у відповідності з санітарними нормами та правилами.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічні обмеження, що й за технічною альтернативою 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

- дотримання розмірів санітарно-захисної зони (СЗЗ) згідно ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених місць» (затверджені наказом МОЗ України від 19.06.1996 р. № 173, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.1996р. за № 379/1404) зі змінами, внесеними згідно з наказами МОЗ України № 362 від 02.07.2007р., № 653 від 31.08.2009р., № 952 від 18.05.2018р., № 40 від 13.01.2026р., а також згідно з «Проектом організації санітарно-захисної зони», затвердженим висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 23.08.2017 р. № 602-123-20-4/27110; - дотримання вимог водного кодексу України та вимог земельного законодавства; - врахування протипожежних вимог, включаючи розриви між будівлями та спорудами; - територіальні обмеження, визначені межами земельного відводу.

щодо територіальної альтернативи 2.

Планована діяльність передбачається на території існуючого підприємства, територіальна альтернатива 2 не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Впровадження ефективних технологічних, санітарно-технічних та організаційних рішень. Виконання робіт проводиться з врахуванням вимог по збереженню навколишнього середовища та запобіганню виникнення аварій та надзвичайних ситуацій. Прийняті рішення по експлуатації підприємства забезпечують раціональне використання земельних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних, відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Проведення інженерно-геологічних, топографо-геодезичних, екологічних та будь-яких інших досліджень виконуватиметься у необхідному обсязі відповідно до діючого законодавства України, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних, відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

щодо територіальної альтернативи 2.

Планована діяльність передбачається на території існуючого підприємства, територіальна альтернатива 2 не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: - клімат і мікроклімат: вплив відсутній; - повітряне середовище: короткочасний вплив викидів забруднюючих речовин під час реконструкції та будівництва, довготривалий вплив викидів забруднюючих речовин в період роботи технологічного устаткування. Вплив на атмосферне повітря очікується допустимий, в межах ГДК атмосферного повітря населених місць. Концентрації шкідливих речовин в повітрі не перевищуватимуть нормативів відповідних ГДК; - водне середовище: скидання неочищених стоків у поверхневі водойми та їх потрапляння на ґрунти та в ґрунтові води не передбачається. Можливими негативними наслідками може бути забруднення ґрунтових вод через розгерметизацію існуючих каналізаційних мереж, аварії на трубопроводах та комунікаціях; - відходи: виробничі відходи передбачено передавати спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів, при наявності відповідного дозволу та ліцензії. Управління будівельними відходами здійснюватиметься підрядною будівельною організацією. Побутові відходи передаватимуться згідно укладених договорів спеціалізованим організаціям; - геологічне середовище та ґрунт: додаткові земельні ресурси не залучаються і не піддаються порушенню, затопленню, підтопленню або висушенню. Реконструкція, будівництво та експлуатація об'єкту не спричинить змін геологічної та структурно-тектонічної будови в даній місцевості; не призведе до виникнення карстових і селевих явищ, зсувів; не вплине на зміну стану і властивостей масивів порід, що призводять до деформації земної поверхні. В ході експлуатації об'єкта додаткового навантаження на геологічне середовище не передбачається. У зв'язку з відсутністю наднормативного впливу проєктованого об'єкта на геологічне середовище, заходи по запобіганню або зменшенню розвитку геологічних процесів або явищ проєктом не передбачаються; - рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: планована діяльність здійснюється на землях, що вже зазнали антропогенного впливу. Ділянка розміщена поза межами об'єктів та територій ПЗФ, негативний вплив на рослинний й тваринний світ не очікується. - техногенне середовище: в районі розміщення потужностей відсутні об'єкти техногенного середовища, які можуть зазнати негативних впливів від планованої діяльності. В результаті планованої діяльності порушення експлуатаційної надійності та безпеки прилеглих техногенних об'єктів не очікується; - соціальне середовище: позитивний вплив завдяки створенню високоякісної конкурентоспроможної продукції, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень у місцевий та державний бюджети. Пам'ятники історії, культури, природоохоронні і археологічні об'єкти в межах ділянки розміщення підприємства відсутні. Фактичні обсяги впливу будуть визначені за результатами виконання програми моніторингу.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічний технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2.

Планована діяльність передбачається на території існуючого підприємства, територіальна альтернатива 2 не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів,

які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Перша категорія

6 Хімічне виробництво Хімічне виробництво, в тому числі виробництво основних хімічних речовин, хімічно-біологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво з використанням хімічних або біологічних процесів, виробництво засобів захисту рослин, регуляторів росту рослин, мінеральних добрив, полімерних і полімервмісних матеріалів, лаків, фарб, еластомерів, пероксидів та інших хімічних речовин; виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю понад 10 тонн на рік;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зацеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, буде виконаний у відповідності із п.2 ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство економіки та довкілля України , 01008, Україна, м. Київ, вулиця М.

Грушевського, 12/2, ovd@me.gov.ua, -, Головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки – Романенко Юлія Сергіївна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}